

Physidia S³ som ett hemdialysalternativ



Hemhemodialys med Physidia S³

Physidia S³ är en mobil hemodialysmaskin som är till för att användas i hemmet.

Behandling med Physidia S³ innebär att Du behandlar dig frekvent med kort behandlingstid. Genomsnittlig behandlingsregim brukar vara 2-2,5 h, 5-6 dagar/vecka.

Då maskinen är utvecklad och framtagen för att användas av dig i hemmet, bygger den på en enkel användning och hög säkerhet för en trygg och effektiv hemodialys i hemmiljö.

Enkelhet

Ett utmärkande drag hos Physidia S³ är dess enkelhet. En genomtänkt utveckling med användaren i fokus har resulterat i en dialysmaskin där du som användaren vägleds i varje moment.

Genom maskinens surfplatta guidas du med instruktioner, hjälptexter och bilder.

Physidia S³ kräver inget vatten då dialysvätskan är färdigberedd. Därför behöver inga ändringar göras i din bostad.

Flexibilitet

Att behandla sig med Physidia S³ hemma medför möjligheten för Dig att styra dina behandlingstider efter ditt eget schema.

Då Physidia S³ är ett så kallat mobilt system, finns även möjlighet att ta med sig maskinen när du vill. Kanske vill du spendera dina somrar i din sommarstuga eller resa utomlands?

Physidia S³ väger ca 24 kg.

Livskvalitet

Det finns många fördelar med att välja hembehandling. Du kan själv styra över din egen tid och leva livet mer på dina egna villkor.

Livskvalitet är en subjektivt upplevd känsla som baseras på vår upplevelse av vårt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Studier visar att patienter som behandlar sig i hemmet upplever ett högre mått av livskvalitet.

Med Physida S³ frekventa behandlingar upplever de flesta en ökad energi och välbefinnande vilket är en förutsättning för att orka med de aktiviteter som ger oss livskvalitet. Kanske längtar du efter att återgå till ditt arbete eller avsluta dina studier?

Kanske vill du återuppta ett fritidsintresse eller orka umgås med familj och vänner?

Blev du intresserad av Physidia S³ maskinen?

Du kan få mera tilläggsuppgifter av din hemdialysenhet.

Njurpoliklinik: _____

Dialysavdelning: _____



Nordic Medcoms hemdialysteam finns vid din sida,
du kan få kontaktinformation från din behandlande enhet.

Referenser:

Volume control and blood pressure management in patients undergoing quotidian hemodialysis. G. Nesrallah et al, Am. J. Kidney Dis. 2003, Jul; 42 (1 Suppl): 13–7.

Effect of Frequent or Extended Hemodialysis on Cardiovascular Parameters: A Meta-analysis P. Susantitaphong et al, J Kidney Dis. 2012, May; 59 (5): 689–699

In-Center Hemodialysis Six Times per Week versus Three Times per Week, G. M. Chertow et al, N Engl J Med 2010; 363: 2287–300

Determinants of Left Ventricular Mass in Patients on Hemodialysis: The Frequent Hemodialysis Network (FHN) Trials, C.T. Chan et al, Circ Cardiovasc Imaging. 2012, March 1; 5 (2): 251–261

The role of daily dialysis in the control of hyperphosphatemia, G. Steven et al, Kidney International, 2005, Vol. 67, Supplement 95, pp. S28–S32

Short daily hemodialysis is associated with lower plasma FGF23 levels when compared with conventional hemodialysis, J. Zaritsky et al, Nephrol Dial Transplant. 2014, 29: 437–441

Patients receiving frequent hemodialysis have better health-related quality of life compared to patients receiving conventional hemodialysis, A. X. Garg et al, Kidney International. 2017, 91, 746–754